



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Sweeper 8	Luchtkussen	1
	Blower	1
	Motor	1
	Motorpoten	4
	Steeksleutels	2
	Opzet blokken/stippen	8
	Armen	2
	Bedieningskast	1
	Haringen	4
	Touwen /spanbanden	4
	Hamer	1
	Transportzak	1
	Instructieboekje	1
	Vleugelmoeren	8
	Wielen	4
	Handpomp	1
	Afdelzeil vierk motor	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Sweeper

Werkterrein: 10 m doorsnede.

Stroomvoorziening: 230 volt (1x3000 watt)

Totaal gewicht 400 kg

Transport laadklep noodzakelijk/ oprijaanhanger.

Leeftijdsindicatie vanaf 8 jaar.

Vorbereiding plaatsing

Gebruikshandleiding en_fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Bekijk de gehele fotohandleiding.

Spelregels/ Doel

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.


1. Het springkussen is voor max. 8 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.
2. Doel: Dit spelkussen is als fun en competitie te gebruiken.
3. De begeleider van de sweeper: bedient de arm van de moter, deze arm draait rond. De deelnemers staan op de ronde plateaus en springen over de bewegende arm en landen met beide voeten op de plateaus. Indien de deelnemer op het kussen valt stop de begeleider de moter, als de deelnemer van het kussen is afgestapt, kan het spel weer verder tot er een winnaar blijft staan.

Algemene Veiligheidsnormen gebruikshandleiding

- Zorg voor deskundig toezichthouder , minimale 18 leeftijd .
- De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
- De toezichthouder ziet toe dat de leeftijdsindicatie word toegepast, deze is bij de technische gegevens omschreven.
- De toezichthouder probeert zo veel mogelijk de deelnemers gelijkwaardig van leeftijd bij elkaar te houden.Bijv:springkussen deelnemer van 4 jaar en 14 jaar gaat niet samen.
- Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
- Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep)
- Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
- Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
- Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
- Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Zijkanten van luchtkussens zijn er voor bescherming en niet om op te klimmen.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen.
- Men dient altijd te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
- Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
- U dient het kussen na gebruik schoon af te leveren.

Afstellen armen

Attractieverhuur De Toren BV.
Wolput 107
5251 ce Vlijmen.
073.5117747 06.23365088
info@attractieverhuur-detoren.nl
www.attractieverhuur-detoren.nl



Stap 1: De 2 moeren zijn volledig naar buiten gedraaid zoals op bovenstaande foto.



Stap 2: Zet de steeksleutel op de middelste moer en houd deze goed vast.



Stap 3: Zet de andere sleutel op de buitenste moer en draai deze los. Herhaal dit bij de andere buitenste moer.




Stap 4: De twee buitenste moeren zijn nu los, zoals op bovenstaande foto.



Stap 5: Draai nu door middel van de middelste moer de arm omhoog of omlaag. Stop zodra de arm op de gewenste hoogte hangt.



Stap 6: Draai nu de twee buitenste moeren aan tot deze volledig naar buiten zijn gedraaid en niet meer verder kunnen.



Stap 1: Zoek een goede ondergrond, check of er geen scherpe voorwerpen bevinden op plaats van plaatsing luchtkussen of attractie



Stap 2: Controleer de spullen: 1 luchtkussen, 1 motor, 4 poten, 1 bedieningskast, sleutel bedieningskast, 8 pionnen, 2 opblaasbare armen met daaraan 2 veren, 4 beschermingsstukken, 4 bouten en moeren 1 blower, 1 handpomp, 5 stuks gereedschap.



Stap 3: Plaats de motor in het midden.



Stap 4: Draai de bouten met de inbus sleutel los zodat de wielen eruit kunnen.



Stap 5: Haal de wielen eruit en laat 1 persoon de motor vasthouden zodat de motor niet omvalt.



Stap 6: Neem een van de poten en schuif deze in de koker tot het einde.



Stap 7: Monteer alle 4 de poten.




Stap 8: Draai de bouten met de hand vast en geef 1 slag na met de inbussleutel.



Stap 9: Neem de bedieningskabel die aan de motor gemonteerd zit en breng deze naar de kant waar de bedieningskast komt te staan.



Stap 10: Steek de stekker in de bedieningskast.



Stap 11: Plaats het luchtkussen links van en achter de motor.



Stap 12: verwijder de transportzak en de spanband.



Stap 13: Rol het luchtkussen uit.



Stap 14: Vouw het luchtkussen open




Stap 15: Vouw het luchtkussen om de motor heen.



Stap 16: Plak het klitterband van het luchtkussen aan elkaar zodat het 1 geheel vormt.



Stap 17: Sluit de mangaten.



Stap 18: Sluit de mangaten dmv de ritssluiting.



Stap 19: Sluit de luchtslang aan op de blower en trek deze stevig aan met de spanband.



Stap 20: Sluit aan de andere zeide van het luchtkussen de luchtslang af.



Stap 21: Steek de stekker in het volledig afgerolde en geaarde haspel.



Stap 22: Controleer als het luchtkussen volledig is opgeblazen of het klitterband mooi en vlak zit.



Stap 23: Veranker het luchtkussen met min. 4 ankers en span deze af met het ankertouw.



Stap 24: Plak alle pionnen op het klitterband op het luchtkussen.



Stap 25: Plak in het midden van het luchtkussen bij de motor de bescherming af.



Stap 26: Plak aan de onderkant van de motor het rode beschermingsstuk om de as die aan de onderkant nog zichtbaar is.



Stap 27: Pak de opblaasbare armen. Zorg dat het veertje van het ventiel dicht staat.



Stap 28: Zorg ervoor dat de lip die aan de buis die eringeschoven zit naar het ventiel gericht staat.



Stap 29: Neem de handpomp druk deze in ventiel en zet de pomp aan.



Stap 30: Als de opblaasbare arm volledig hard is. Trek de slang van de luchtpomp eruit.




Stap 31: De opblaasbare arm monteren aan de motor.



Stap 32: Maak de buis die aan de opblaasbare arm zit aan de bovenste bout van het montage stuk.



Stap 33: Draai de vleugelmoer op de bout. Draai de vleugelmoer licht aan.



Stap 34: Maak de veer vast aan het 3^e gat van onder geteld.



Stap 35: Controleer of de arm net boven de stip hangt of er nét op ligt zoals op bovenstaande foto. Neem het gaatje waarbij de arm het dichtst bij de stip hangt.




Stap 36: BELANGRIJK!! Begin nu met het afstellen van de armen met behulp van het schema op bladzijde 4 van deze map!



Stap37: Ga pas door als de arm goed hangt. Hangt deze niet goed? **Stel deze af met behulp van het schema op bladzijde 4!**



Stap 38: Optie 1.



Stap 39: Optie 2.



Stap 40: Optie 3.



Stap 41: Steek de stekker van de bedieningskast in het volledig afgerolde en gearde haspel.



Stap 42: Steek de sleutels in de bedieningskast en zet deze op **on**.



Stap 43: Controleer of de noodknop niet is ingedrukt door deze naar rechts te draaien.



Stap 46: De groene knoppen zijn voor het draaien links of rechtsom



Stap 44: De draaiknop is voor de snelheid, begin altijd rustig.



Stap47: De Sweeper is klaar voor gebruik.



Stap 45: Controleer het luchtkussen op eventuele beschadig en meld dit bij De Toren 073-5117747.



Stap 1: Zorg ervoor dat alle deelnemers van het luchtkussen zijn.



Stap 2: Maak de bout los die aan de onderkant van de veer zit.



Stap 3: Verwijder de bout die in de buis van opblaasbare arm zit.



Stap 4: Laat de opblaasbare arm leeglopen door de veer van het ventiel in te drukken.



Stap 5: Verwijder de opblaasbare armen als er nog meer gemonteerd zijn.



Stap 6: Verwijder alle pionnen van het luchtkussen.



Stap 7: Trek de stekker uit het stopcontact.



Stap 8: Maak de luchtslang los van de blower.



Stap 9: Open de mangaten dmv. de ritssluiting.



Stap 10: Haal het klitterband dat rond de motor vast blijft zitten los.



Stap 11: Trek het klitterband los dat het luchtkussen aan elkaar verbind.



Stap 12: Als het luchtkussen volledig is leeggelopen dan kunnen we het gaan opruimen.



Stap 13: Vouw/trek het luchtkussen om de motor zodat het luchtkussen dubbel ligt.



Stap 14: Vouw/trek het luchtkussen 80 – 12 cm van de motor af zodat je een mooie rechte baan hebt.



Stap 15: Vouw/trek het luchtkussen van links naar rechts 80-120cm.



Stap 16: Vouw/trek het luchtkussen dubbel zodat je een mooie rechte baan hebt van 80-120cm.



Stap 17: Til het luchtkussen.



Stap 18: Plaats een spanband tegen het luchtkussen aan..



Stap 19: Leg de transportzak op de spanband tegen het luchtkussen aan.



Stap 20: Leg het luchtkussen terug op de transportzak.



Stap 21: Rol het luchtkussen zo strak mogelijk op naar de transportzak.



Stap 22: Vouw de transportzak om het luchtkussen.



Stap 23: Trek de spanband aan en knoop de transportzak dicht.



Stap 24: Haal de bedieningskabel uit de bedieningskast.



Stap 25: Rol deze op laat de deze vastzitten aan de motor.



Stap 26: Draai de poten los van de motor.



Stap 27: Verwijder alle poten.



Stap 28: Vervang de poten door de wieltjes.



Stap 29: Draai de bouten licht aan.



Stap 30: Controleer alle onderdelen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPBLAASBARE PRODUCTEN

1. Levering

Normaal gesproken worden onze speelstructuren geleverd inclusief: touwen, kleine reparatieset, haringen en deze producthandleiding.

2. Garantie

Voor alle nieuw gekochte speelstructuren geven wij 12 maanden garantie vanaf de afleverdatum. Deze garantie dekt defecten aan het materiaal, productie en blower wanneer er wordt gewerkt volgens deze handleiding.

In geval van garantie gedekte reparaties is het de bedoeling dat de opblaasbare structuur schoon en droog naar de werkplaats van Attractieverhuur De Toren wordt gebracht. Transport is voor rekening van de eigenaar van het object. Wanneer de structuur smerig en nat naar Attractieverhuur De Toren wordt gebracht zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het schoonmaken en drogen van het object.

Garantie dekt niet:

- Transportkosten van en naar de werkplaats in Vlijmen.
- Schades die moedwillig of door vandalisme zijn veroorzaakt.
- Schades die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.
- Schades veroorzaakt door weersomstandigheden of verkeerde manier van transport.
- Verlies van inkomsten of beschadigingen aan materiaal en eigendom van derden. Onze garantie dekt alleen reparatie van de speelstructuur en blower.

3. Veiligheid

3.1 Algemene-veiligheidsvoorschriften

We verwachten het volgende:

- Alle begeleiders en toezichthouders moeten de handleiding lezen en de veiligheidsvoorschriften naleven.
- Evt handleidingboek stap voor stap opvolgen.
- Alle begeleiders en toezichthouders moeten goed opgeleid zijn om de structuur op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden.
- Een dagelijkse inspectie moet ALTIJD gebeuren voor gebruik.
- Alle structuren en begeleiders moeten voldoende verzekerd zijn. (deze voorschriften zijn in ieder land anders).
- Indien u twijfelt aan de handleiding neem dan contact op met Attractieverhuur De Toren 0735117747 en gebruik de attractie pas nadat u dan toestemming van de verhuurder hebt gekregen.

3.2 Veiligheidsmaatregelen

Onze opblaasbare structuren zijn ontworpen voor veilig gebruik zolang de gebruiker zich beschermd tegen de volgende incidenten:

- Wegwaaien door de wind of onjuiste reparaties.
- Scheuren van het zeilmateriaal door scherpe voorwerpen.
- Scheuren van de naden door ouderdom.
- Letsel door het aan de voorzijde uit het springkussen vallen zonder dat daar matten liggen.
- Letsel door foutief gebruik van de structuur of door vandalisme.
- Oudere gebruikers die geen rekening houden met de kleintjes.
- Te veel mensen.
- Het verlies van lucht in de structuur door een schade, uitzetten van de blower, openen van de tweede slurf of rits of klittenband sluiting

- onvoldoende of geblokkeerde vluchtwegen in geval van brand.
- Gevaarlijke locaties bijvoorbeeld bij een uitgestrekt gebied.
- Benodigde ruimte aan de voorzijden en achterzijde van de speelstructuur is minimaal 2 meter
- Op de attracties/ luchtkussens mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt.
- Zorg voor deskundig ,verantwoordelijke begeleiders of toezichthouders vanaf 18 jaar.
- Zorg voor EHBO contact, zodat u hier een beroep op kunt doen, mocht u deze nodig hebben.(telefonisch bereikbaar is een goede voorbereiding)
- De attractie mag niet onbeheerd worden achter gelaten
- De attractie mag niet worden betreden met schoenen,brillen etenswaren,drank,frisdrank,kauwgom,schmink, dieren en scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en verdovende middelen mogen GEEN gebruik maken van het luchtkussen en of attractie.
- Zorg dat alle stroomhaspels geheel zijn uitgerold en staand worden opgesteld en deze op vrijgroepen worden aangesloten.
- Dek bij regen de elektrische apparatuur af.
- Zorg voor continu begeleiders bij de attracties.
- Personen met beugels, brillen en of andere uitstekende sieraden zijn voor eigen risico.
- Haal nooit de stroom van de attractie/luchtkussens als er nog deelnemers op zijn.
- Gebruik de attractie/luchtkussens alleen waar het voor bedoelt is.
- Bij windkracht 5 of hoger dient de activiteit onmiddellijk gestaakt te worden en leeg te laten lopen.
- Attracties die bestemt zijn om met water te gebruiken kunnen , indien u wel water gebruikt een verhoogd risico op blessures en ongevallen leiden.
- Bij warm weer dienen deelnemers bij het gebruik beschermende kleding te gebruiken ter voorkoming van schaafwonden en letsels.
- Men dient ieder uur de attractie te controleren of deze nog goed staat haringen-luchtpomp-stroomkabels en hardheid luchtkussens.
- U dient het luchtkussen goed vast te zetten met de bijgeleverde ankers.Indien deze niet zijn bijgeleverd neemt u vooraf contact op voordat u de attractie in gebruik neemt.
- U dient de ankers zo te plaatsen dat het luchtkussen nog kan schuiven de touwen die bevestigd zijn behoren ook slap te staan.

3.4 Veiligheidsinstructies tijdens gebruik

- Permanent toezicht is vereist!
- Let erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben.
- Leeftijd 3 – 12 jaar.

Het is verboden om:

- Te duwen, stoeien en ravotten op de opblaasstructuur
- Op de zijwanden te klimmen
- Ruig te spelen en/of salto's te maken
- In de in- en uitgang te spelen. Deze moeten vrij blijven.
- Eten, schoenen, glas, dieren, vuur en scherpe voorwerpen mee de structuur in te nemen

Voor grote glijbanen:

- Spring niet van het platform af. Ga zitten en glijd op de kont naar beneden!
- Gebruik van de structuur alleen onder goed voorbereide omstandigheden.
- Volgens de instructies van de producent moet er altijd supervisie zijn van een betrouwbaar volwassen persoon.

3.5 Training van de begeleiders en toezichthouders

Iedere begeleider moet een training ondergaan. Deze training moet ten minste inhouden:

- Veilig gebruik van de speelstructuur.
- De structuur goed verankeren d.m.v. bijgeleverde touwen en haringen.
- Op een juiste manier opzetten en afbreken van de structuur.
- Dagelijkse inspectie voor gebruik (blower, touwen, naden)
- Afzetten van een veilig werkterrein indien noodzakelijk.
- Instructies over risico's tijdens het gebruik en vereiste veiligheidsmaatregelen.
- Onmiddellijke actie in geval van stroomstoring of andere noodgevallen.




4. Gebruik van de speelstructuur

4.1 Opbouwen

- Controleer de windsnelheid. De maximale windsnelheid voor gebruik is windkracht 5 op de schaal van Beaufort. Blaas grote springkussens en glijbanen nooit op voordat ze zijn verankerd aan de grond.
- Kies een vlakke ondergrond.
- Controleer de ondergrond en verwijder scherpe voorwerpen (stenen, glas) om schades aan de structuur te voorkomen. Op harde ondergrond dient het grondzeil te worden gebruikt.
- Het is verboden de speelstructuur te gebruiken en betreden tijdens het opblazen.
- Voor het opblazen moet de afstand tussen de maximale hoogte en eventuele hoogspanningskabels worden gecontroleerd. Deze moet minimaal 4 mtr. zijn.
- Uitrollen en uitvouwen van de structuur. De lucht in- en uitlaten zitten meestal aan de achterzijde.
- Voor de veiligheid moeten de haringen zo dicht mogelijk bij de structuur in de grond worden geslagen. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat er geen elektriciteitskabels, waterleidingen of andere kabels of leidingen zitten.
- Sla de haringen in de grond. De hoek van het touw met de speelstructuur moet tussen de 30 en 45 graden zijn.
- Sla de haringen compleet in de grond zodat er maximaal 25 mm boven de grond uit komt.
- Span nooit een touw in de richting van de ingang en plaats nooit een haring in de grond in het valgebied (binnen 1,20 van een open zijde van de structuur).
- Op plaatsen waar geen haringen in de grond kunnen worden geslagen moet in overleg worden gezocht naar andere mogelijkheden (bomen, bloembakken, voertuigen, lantaarnpalen of met maat 14 pluggen en maat 12 schroeven in de grond).
- Op openbare terreinen moet er een hek van minimaal 1 meter hoog om alle zijden van de structuur worden gezet.
- Aan de achterzijde zitten de slurven. De slurven met klittenband er omheen moeten worden dichtgeknoopt. De andere slurven moeten over de blower worden gedaan en met een spanband goed worden aangetrokken. Zet de blower zo neer dat hij lucht in de structuur kan blazen zonder grote weerstand. Door springende kinderen moet de blower niet kunnen bewegen.
- Gebruik van een elektrische blower: ATTENTIE: Gebruik de blower alleen voor de structuur waar u hem oorspronkelijk bij heeft gekregen. Gebruik de blower niet zonder de speelstructuur.
- Probeer de blower altijd direct op de stroomvoorziening aan te sluiten. Indien dit niet mogelijk is mag er maximaal 1 haspel van 25 meter worden gebruikt. Deze haspel dient volledig te worden afgerold in verband met oververhitting. NOOIT andere haspels doorlussen.
- Steek de stekker van de blower in het stopcontact. De structuur zal nu worden opgeblazen. Als de structuur volledig is opgeblazen moeten de haringen volledig in de grond worden geslagen en de touwen daar niet al te strak aan worden bevestigd.
- De blower blijft aan staan tijdens het gebruik van de speelstructuur.
- Let erop dat de wanden, ingang en het springgedeelte van de structuur in opgeblazen toestand redelijk hard moeten zijn. Ze moeten niet te slap worden doordat er kinderen op springen. Is dit wel het geval dan moet de structuur worden gecontroleerd op gaten en de blower en stroomvoorziening worden gecontroleerd op hun werking.
- Na het opzetten moeten de eventueel gebruikte stroomhaspel en kabels buiten bereik van de kinderen zijn.

vrije ruimte rondom opblaasstructuren volgens de NEN-EN 14960

- 1 – minimaal 1,80 mtr.
- 2 – zijwand met muur
- 3 – minimaal 3,50 mtr.
- 4 – open kant van het springkussen
- 5 – 1 meter opening in de afzetting



X - hoogste zijwand van de structuur
Y – minimale vrije ruimte

- Bij een compleet gesloten speelstructuur dient de vrije ruimte aan de bovenzijde minimaal 30 cm te zijn.
- Is de speelstructuur open aan de bovenzijde dan dient er minimaal 100 cm vrije ruimte boven het hoogste punt van de speelstructuur te zijn.

4.2 Gebruik

De huurder/eigenaar van de speelstructuur moet ervoor zorgen dat er voldoende toezichthouders/begeleiders zijn. Iedere begeleider moet zich strikt houden aan de in deze handleiding vermelde gebruikersinstructies. Het is van groot belang dat deze begeleider(s) alle gebruikers continu in de gaten houden! Voor een probleemvrij en veilig gebruik moet(en) de begeleider(s) letten op:

- De lengte van de gebruikers.
- Het maximum aantal gebruikers.
- Het verbod op ruig spelen en salto's maken.
- Geen toegang met schoenen, scherpe voorwerpen, vuur of bril.
- Niet spelen in de ingang of bij de opstap van de structuur. De opstap is juist bedoeld voor een veilige toegang en uitgang.
- Op de zijwanden klimmen is niet toegestaan

- Kinderen moeten afstand bewaren van de touwen en de blower. Begeleiders moeten voornamelijk letten op de kleintjes. Grote en kleine kinderen moeten apart in de structuur.
- Gebruik een fluitje of bel om de aandacht te kunnen trekken wanneer het rumoerig is.
- Sta niet toe dat er teveel kinderen op de structuur gaan. Ieder kind moet voldoende ruimte hebben om te kunnen springen.
- In geval van harde wind, storm of onweer haal alle kinderen van de structuur, zet de blower uit en open alle luchttuitlaten.
- Niet gebruiken als het nat is.
- Zorg dat personen die zich vreemd gedragen en/of onder invloed van alcohol zijn uit de buurt van de speelstructuur blijven.
- Wanneer het harder gaat waaien en de wind harder waait dan windkracht 5 op de schaal van Beaufort dan moeten de gebruikers de speelstructuur onmiddellijk verlaten en moet de lucht uit de structuur worden gelaten. Het is dan niet langer veilig om de speelstructuur te gebruiken.

4.3 Afbreken

- Het is verboden de speelstructuur te gebruiken en betreden tijdens het leeglopen.
- Schakel de blower uit en open alle lucht in- en uitlaten.
- Laat de lucht er compleet uit. Afhankelijk van de grootte van de structuur duurt dat ongeveer 10-20 minuten. Maak ook alle touwen los.
- Trek alle haringen uit de grond.
- Doe altijd eerst de schoenen uit voordat u op de structuur gaat staan.
- Zorg ervoor dat alle wanden, touwen en objecten naar binnen liggen. Op deze manier blijft alleen het bodemvlak over.
- Pak met minimaal 2-3 personen de onderkant van de lange zijde van de structuur. Vouw deze terug tot ongeveer de helft van de structuur.
- Doe hetzelfde met de andere kant om vervolgens de twee ingevouwen delen weer op elkaar te klappen.
- De totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag niet meer zijn dan 1 meter.
- Wanneer nu alleen de onderzijde van de structuur nog zichtbaar is mag u er van voren naar achter (naar de slurven toe) met schoenen aan overheen lopen om alle lucht eruit te krijgen.
- Begin nu aan de voorzijde zo strak mogelijk te rollen. Rol naar de slurven toe.
- Net voordat u bij de slurven bent aangekomen moeten deze naar binnen worden gevouwen zodat ze niet meer uitsteken.
- Wanneer de structuur is opgerold moet er nog even de bijgeleverde spanband omheen worden gedaan.
- Wanneer de structuur nat of vies is opgerold moet deze zo snel als mogelijk (maximaal na 2 of 3 dagen) weer worden opgezet, schoongemaakt en gedroogd.
- Gebruik voor het schoonmaken nooit agressieve chemicaliën.

4.4 Opslag

- Sla de structuur nooit nat op! Er kan schimmel en weer in de structuur komen. Er is het risico dat er een rottingsproces optreedt en dat de structuur enorm gaat stinken.
- Sla de structuur op buiten bereik van muizen, ratten en andere knaagdieren.