



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Suikerspin	suikerspin motor	1
	klemmen	5
	net	1
	maatbakje	1
	suiker	1
	stokjes	1
	aluminium bak	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding. De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Suikerspin

Werkterrein: 2x2 x2meter (lxbxh)

Stroomvoorziening: 220 volt

Totaal gewicht:75kg

Leeftijdsindicatie: alle leeftijden

Vorbereiding plaatsing Suikerspin

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Gebruik altijd gearde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Gebruiksregels Suikerspin

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door één vaste begeleider



Stap 1: Zet alle spullen bij elkaar voor opbouw.




Stap 2: Plaats de machine op een tafel die een stevig is en leg de stroomkabel richting de haspel.



Stap 3: Plaats de ronde aluminium bak op de machine.



Stap 4: Rol het kunststofnetje in de aluminium bak.



Stap 5: Maak het kunststofnetje vast met de 5 bijgeleverde RVS clips.



Stap 6: Verdeel de RVS clips zo, dat het netje zo strak mogelijk tegen de aluminium bak komt.



Stap 7: Plaats het windscherm op de aluminium bak, zodat de wind zo min mogelijk invloed heeft.



Stap 8: Vul "de kop" van de suikerspinmachine met suiker, altijd met motor uit!!!!



Stap: Vul "de kop" niet meer als 1 cm onder de rand. Zorg dat er altijd suiker in de kop blijft, anders ontstaat er schade aan de suikerspinapparaat, deze kosten worden verhaald op huurder!!!!



Stap 10: Stop de stekker in de geheel afgerolde gearde haspel.



Stap. Pijl geeft aan: aan en uit knop "motor"



Stap 12: Pijl geeft aan: Aan en uit knop "verwarmingselement"



Stap 13:pijl geeft aan:
Draaiknop voor regelen warmte.
Naar rechtsdraaiend verhoog je de
warmte.Tip begin langzaam de
temperatuur op te voren!!



Stap 16:Suikerspin tegengesteld
draaien. Draaien van stokje rechtsom
en de beweging linksom in bak.



Stap 14:Maak suikerspinnen niet te
groot.



Belangrijk!!!!
Zorg dat wanneer je geen suikerspinnen
draait alles afzet, anders komt "de kop"
leeg te staan en ontstaat er schade aan het
apparaat, deze word verhaald op huurder.

Belangrijk!!!!
De suikerspin-bak en het netje kunt u
schoonmaken met afwasmiddel.
De machine NIET schoonmaken.