



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Web-muur	luchtkussens	3
	blower	3
	haringen	8
	spanbanden	8
	hamer	1
	transportzak	3



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens stormbaan web muur

Werkterrein: 24x6x6 meter (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (3 x 1500 watt).

Totaal gewicht: 550 kg

Leeftijdsindicatie: vanaf 7 jaar

Vorbereiding plaatsing stormbaan web muur

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Spelregels stormbaan web muur

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

De stormbaan web muur is voor max 2 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.

Doel: Deze stormbaan is voor competitie bedoeld door zijn dode muur is deze zeer geschikt voor zeskamp en is dit een stormbaan die vertraagd i.v.m klimwand.

Algemene Veiligheidsnormen.

- Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt.
- Zorg voor deskundig begeleiding , minmale 18 leeftijd .
- Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep).
- Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
- Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
- Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
- Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen.
- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
- Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.



Stap 1: Zoek een goede ondergrond van zand, gras en check of er geen scherpe voorwerpen bevinden op plaats van plaatsing luchtkussens of attractie.



Stap 2: Plaats indien meegeleverd onderzeil.



Stap 3: Controleer de spullen. 3 luchtkussens, 3 luchtpompen, en verankeringsset.



Stap 4: Op de transportzak van de kussens staan nummers. Begin met **deel 1**.



Stap 5: Verwijder de transportzak en de spanband.



Stap 6: Als het goed is staat er **deel 1 start** op het kussen. Dat betekent dat het begin is van de stormbaan.



Stap 7: Rol deel 1 uit.



Stap 8: Aan het einde van deel 1 staat **deel 1 einde**. Aan deel 1 einde, word **deel 2 start** gekoppeld.



Stap 9: Neem **deel 2**. en verwijder de transportzak en de spanband.



Stap 10: Als het goed is staat er **deel 2 start** op het kussen. Dat betekent dat het begin is van het 2^e deel. Deze word in het verlengde van **deel 1** geplaatst.



Stap 11: Rol **deel 2** uit.



Stap 12: Aan het einde van **deel 2** staat **deel 2 einde**. Aan deel 2 einde, word **deel 3 start** gekoppeld.



Stap 13: Neem **deel 3** en verwijder de transportzak en de spanband.



Stap 14: Als het goed is staat er **deel 3 start** op het kussen. Dat betekent dat het begin is van het **3^e deel**. Deze wordt aan het verlengde **deel 2** geplaatst.



Stap 15: Rol **deel 3** uit.



Stap 16: Vouw/trek nu alle 3 de delen open.



Stap 17: Sluit nu alle 5 de mangaten. De mangaten zijn aangegeven met pijlen.



Stap 18: De mangaten worden gesloten door middel van een ritssluiting.



Stap 19: Koppel deel 1 aan deel 2. door middel van de rijgtouwjes. Voor eenvoudige en duidelijke koppelvoorbeeld zie extra bijlage achterin de map.



Stap 20: Dek de rijgtouwjes af met het klitterband.



Stap 21: Tussen deel 1 en 2 moeten ook de zijkanten aan elkaar gekoppeld worden. Dit vormt straks de zij muur. Rijg deze met de rijgtouwjes aan elkaar.



Stap 22: Herhaal dit aan de andere zijkant tussen deel 1 en 2.



Stap 23: Koppel deel 2 aan deel 3.



Stap 24: Kies een kant voor de blower.



Stap 25: Sluit de blowers aan.



Stap 26: Sluit de luchtslang aan andere kant af.



Stap 27: Steek de stekker in de geaarde en afgerolde haspel. En herhaal dit bij alle 3 de blowers.



Stap 28: Het luchtkussen vult zich met lucht.



Stap 29: Veranker het luchtkussen als deze volledig is opgeblazen.



Stap 30: De verankeringsset bestaat uit min. 12 haringen 12 spanbandjes en een hamer.



Stap 31: Sla de haring schuin van het kussen. Span hem af met een spanbandje.



Stap 32: Controleer het luchtkussen op beschadigingen en meld dit voor aanvang van het evenement per direkt op 073-5117747.




Stap 1: Zorg dat alle deelnemers van het luchtkussen zijn.



Stap 2: Verwijder alle ankers en spanbanden.



Stap 3: Maak de rijgtouwjes los bij de verbinding van de muur van deel 1 aan deel 2.



Stap 4: Doe dit aan beide kanten.



Stap 5: Maak deel 1 van deel 2 los.



Stap 6: Maak deel 2 van deel 3 los.



Stap 7: Trek de stekker uit de gearde haspel. Herhaal dit bij alle delen



Stap 8: Verwijder de luchtslang van de blower. Herhaal dit bij alle delen.



Stap 9: Maak alle 5 de mangaten open dmv de ritssluiting.



Stap 10: Laat het kussen geheel leeglopen. Zorg ervoor dat het kussen geheel leeg is.



Stap 11: Vouw de uitstekende delen naar binnen zodat je een mooi recht vlak hebt.



Stap 12: Vouw/trek van links naar rechts een rechte strook van 120-150cm. Je mag met je schoenen over het kussen lopen om de overtollige lucht eruit te duwen.



Stap 13: Herhaal dit bij alle 3 de delen.



Stap 14: Vouw/trek het kussen dicht tot een mooie rechte strook.



Stap 15: Herhaal de bij alle 3 de delen.



Stap 16: Til de voorkant van de stormbaan op begin bij deel 1.



Stap 17: En leg eerst een spanbandje neer.



Stap 18: Leg op het spanbandje de transportzak tegen het kussen aan.



Stap 19: Vouw het kussen terug. Deze ligt nu deels op de transportzak.



Stap 20: Rol het 1^e deel zo strak mogelijk op na de transportzak toe .



Stap 21: Je mag voor het kussen lopen om het kussen zo gemakkelijk mogelijk op te rollen.



Stap 22: Vouw de transportzak over het kussen.



Stap 23: En span deze aan met een spanbandje.



Stap 24: Rijg het touw door de ogen van de transportzak vast. En trek deze aan.



Stap 25: Klaar voor transport



Stap 26: Til de voorkant van de stormbaan op begin bij deel 2.



Stap 27: Leg 2 spanbanden neer.



Stap 28: Leg de transportzak op de spanbanden tegen het kussen aan.



Stap 29: Vouw het kussen terug. Deze ligt nu deels op de transportzak.



Stap 30: Rol deze zo strak mogelijk op van de achterkant na de transportzak toe.



Stap 31:



Stap 32: Vouw de transportzak dicht over het kussen.



Stap 33: En span deze aan met de spanbandjes.



Stap 34: Rijg het touw door de ogen van de transportzak vast. En trek deze aan.



Stap 35: Til de voorkant van de stormbaan op begin bij deel 3. en leg een spanbandje neer.



Stap 36: leg de transportzak op het spanbandje tegen het luchtkussen aan. En sla het kussen terug zodat het op de transportzak ligt.



Stap 37: Rol het luchtkussen zo strak mogelijk op na de transportzak toe.



Stap 38: vouw de transportzak dicht en span deze aan met een spanbandje.



Stap 39: Rijg het touw door de ogen van de transportzak vast. En trek deze aan.



Stap 40: Controleer de spullen.



Stap 41: Vouw het evt. bijgeleverde onderzeil op.



Stap 42: Controleer ofdat er niets is achtergebleven.

Rijgschema om twee attractie spelbanen aan elkaar te koppelen.




Stap 1: Koppel twee delen aan elkaar. Laat deze elkaar 10 cm overlappen.



Stap 2: Zorg dat er 1 rij met touwtjes DOOR het ringetjes is. En de andere rij LEGE ringetjes zijn. Zodat ze gekoppeld kunnen worden.



Stap 3: **Let nu op!** Begin nu met het LUSJE **niet** met het LOSSE touwtje. Het LOSSE touwtje is het einde van het rijgstrook.



Stap 4: Haal het tweede touwtje door het eerste touwtje heen.



Stap 5: Trek touwtje 2 aan zodat touwtje 3 erdoor kan.



Stap 6: Herhaal deze stap touwtje 3 door 2 en touwtje 4 door 3 enz...tot het einde van de rijgstrook.



Stap 7: Maak op het einde van de rijgstrook met het LOSSE touwtje een lus die je gemakkelijk weer los kunt trekken.



Stap 8: Maak de rijgstrook nu dicht met de klitteband-rand.



Stap 9: Zie eind resultaat. Wanneer er iets niet duidelijk is kunt u altijd contact met ons opnemen. 073-5117747

Extra informatie:
Rijgschema
om de mangaten/luchtopeningen
dicht te maken van het luchtkussen



Stap 1: kijk goed hoeveel openingen er in totaal zijn, deze zijn aangeven in de handleiding. Zorg dat het oog en het touw recht onder elkaar liggen.



Stap 2: Haal alle rijgtouwjes , door alle zeil ogen, zodat ze recht onder elkaar zitten.



Stap 3: Begin met rijgen aan de kant waar het touwtje niet los zit.



Stap 4: LET OP, begin met het tweede touwtje en haal deze door de eerste touwtje.



Stap 5: Het derde touwtje door het tweede, het vierde door de derde enz...



Stap 6: Als je bij de laatste rijgtouwje bent is dit een los touwtje, dit touwtje moet je niet knopen!



Stap 7:Maak een losse lus, zodat je deze altijd los kan trekken zonder dat deze een knoop wordt.



Stap 8:Zo ziet de losse lus eruit je kan makkelijk aan het losse lusje trekken om alle touwjes los te maken als je dit bij afbouw wilt doen.